



12

EQUIPMENT FOR COMMERCIAL VEHICLES

ALLESTIMENTI PER
VEICOLI
COMMERCIALI

FABBRI
PORTATUTTO

BARRO




INFO


Carrier System for commercial vehicles, specially designed and built to meet the needs of professional workers. Electro-galvanized steel bar with reinforced section covered in shockproof black pvc; The system includes various options that can facilitate loading and making it safe.

Sistema di Portaggio per veicoli commerciali, appositamente progettato e realizzato per incontrare le esigenze dei professionisti. Barra in acciaio elettrozincato a sezione rinforzata rivestita in pvc nero antiurto; Il sistema prevede diversi optional in grado di agevolare il carico e la sua messa in sicurezza.

DETAILS



Compatibility refer to the application list
Per applicabilità consultare sempre il configuratore



PRODUCT PRODOTTO	CODE CODICE	LUNGHEZZA LENGTH	MAX LOAD CARICO MAX	BAR SECTION SEZIONE BARRA	MATERIAL MATERIALE	WEIGHT PESO
BARRO 135	12A13500	135 cm	Max 50 Kg x bars	3,2 x 3,8 cm	Steel Acciaio	1,6 Kg
BARRO 150	12A15000	150 cm	Max 50 Kg x bars	3,2 x 3,8 cm	Steel Acciaio	1,8 Kg
BARRO 160	12A16000	160 cm	Max 50 Kg x bars	3,2 x 3,8 cm	Steel Acciaio	2,0 Kg
BARRO 180	12A18000	180 cm	Max 50 Kg x bars	3,2 x 3,8 cm	Steel Acciaio	2,2 Kg

> ALLESTIMENTI PER VEICOLI COMMERCIALI EQUIPMENT FOR COMMERCIAL VEHICLES

> BARRO



ANCHORING KIT KIT DI FISSAGGIO

Anti-vibration technopolymer anchoring kit, specific for each model, for greater safety and ease of installation. Standard anti-theft device with flap.
Kit di ancoraggio in tecnopolimero antivibrazione specifico per ogni modello per maggior sicurezza e facilità d'installazione. Antifurto di serie con sportello.

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	ANTITHEFT ANTIFURTO
174xxxxx	Steel Acciaio	Yes Sì

For applicability consult the configurator.
Per applicabilità consultare il configuratore.



LOADING ROLLER RULLO DI CARICO

Loading roller in steel covered in shockproof black PVC; equipped with two positions (loading /unloading and transport) for maximum comfort of use (optional).
Rullo di carico in acciaio rivestito in PVC nero antiurto; dotato di due posizioni (carico/scarico e trasporto) per il massimo comfort di utilizzo (optional).

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI
1620300	L 68

WEIGHT PESO	MATERIAL MATERIALE
2.5 Kg	Steel coated in PVC Acciaio rivestito in PVC



HIGH STOP LOADING FERMA CARICO ALTO

Sliding technopolymer load stop, to fix goods or equipment (optional).
Ferma carico in tecnopolimero scorrevole per fissare in sicurezza merci o attrezzature (optional).

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI
11889500	H 200 mm

WEIGHT PESO	MATERIAL MATERIALE
2.3 Kg	Shockproof black PVC PVC nero Antiurto



SHORT STOP LOADING FERMA CARICO BASSO

Sliding technopolymer load stop, to fix goods or equipment (optional).
Ferma carico in tecnopolimero scorrevole per fissare in sicurezza merci o attrezzature (optional).

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI
11889400	H 100 mm

WEIGHT PESO	MATERIAL MATERIALE
1.47 Kg	Shockproof black PVC PVC nero Antiurto




DELUXE LADDER SCALETTA DELUXE

Universal Deluxe ladder in powder-coated steel, foldable with anti-scratch rubber supports (optional).
Scaletta Deluxe universale in acciaio verniciato a polvere, ripiegabile con appoggi in gomma antigraffio (optional).

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI
6801819	H max 195 cm

WEIGHT PESO	MATERIAL MATERIALE
7.2 Kg	Steel Acciaio



SPOILER SPOILER

Steel spoiler.
Spoiler in acciaio.

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI
6801829	H 100 mm

WEIGHT PESO	MATERIAL MATERIALE
7.2 Kg	Steel Acciaio

BARRO ALU




INFO


Carrier System for commercial vehicles, specially designed and built to meet the needs of professional workers. Anodised Aluminium bar with reinforced section with sliding rail for accessories (T-shaped insert). Equipped with pvc profile for a safe support of the load.

Sistema di Portaggio per veicoli commerciali, appositamente progettato e realizzato per incontrare le esigenze dei professionisti. Barra in alluminio anodizzato a sezione rinforzata con canalina di scorrimento per accessori (inserto a T). Equipaggiata con profilo in pvc per un appoggio sicuro del carico.

DETAILS



Compatibility refer to the application list
Per applicabilità consultare sempre il configuratore



PRODUCT PRODOTTO	CODE CODICE	LUNGHEZZA LENGTH	MAX LOAD CARICO MAX	BAR SECTION SEZIONE BARRA	MATERIAL MATERIALE	WEIGHT PESO
BARRO ALU 135	12A13600	135 cm	Max 50 Kg x bars	3,2 x 3,8 cm	Aluminium Alluminio	1,6 Kg
BARRO ALU 150	12A15100	150 cm	Max 50 Kg x bars	3,2 x 3,8 cm	Aluminium Alluminio	1,8 Kg
BARRO ALU 160	12A16100	160 cm	Max 50 Kg x bars	3,2 x 3,8 cm	Aluminium Alluminio	2,0 Kg
BARRO ALU 180	12A18100	180 cm	Max 50 Kg x bars	3,2 x 3,8 cm	Aluminium Alluminio	2,2 Kg

> ALLESTIMENTI PER
VEICOLI COMMERCIALI
EQUIPMENT FOR
COMMERCIAL VEHICLES

> BARRO ALU



ANCHORING KIT KIT DI FISSAGGIO

Anti-vibration technopolymer anchoring kit, specific for each model, for greater safety and ease of installation. Standard anti-theft device with flap.

Kit di ancoraggio in tecnopolimero antivibrazione specifico per ogni modello per maggior sicurezza e facilità d'installazione. Antifurto di serie con sportello.

CODE CODICE	MATERIAL MATERIALE	ANTITHEFT ANTIFURTO
174xxxxx	Aluminium Alluminio	Yes Sì

For applicability consult the configurator.
Per applicabilità consultare il configuratore.



LOADING ROLLER RULLO DI CARICO

Loading roller in steel covered in shockproof black PVC; equipped with two positions (loading /unloading and transport) for maximum comfort of use (optional).

Rullo di carico in acciaio rivestito in PVC nero antirullo; dotato di due posizioni (carico/scarico e trasporto) per il massimo comfort di utilizzo (optional).

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI
1620300	L 68

WEIGHT PESO	MATERIAL MATERIALE
2.5 Kg	Steel coated in PVC Acciaio rivestito in PVC



HIGH STOP LOADING FERMA CARICO ALTO

Sliding technopolymer load stop, to fix goods or equipment (optional).

Ferma carico in tecnopolimero scorrevole per fissare in sicurezza merci o attrezzature (optional).

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI
11889500	H 200 mm

WEIGHT PESO	MATERIAL MATERIALE
2.3 Kg	Shockproof black PVC PVC nero Antirullo

SHORT STOP LOADING FERMA CARICO BASSO

Sliding technopolymer load stop, to fix goods or equipment (optional).

Ferma carico in tecnopolimero scorrevole per fissare in sicurezza merci o attrezzature (optional).

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI
11889400	H 100 mm

WEIGHT PESO	MATERIAL MATERIALE
1.47 Kg	Shockproof black PVC PVC nero Antirullo



DELUXE LADDER SCALETTA DELUXE

Universal Deluxe ladder in powder-coated steel, foldable with anti-scratch rubber supports (optional).

Scaletta Deluxe universale in acciaio verniciato a polvere, ripiegabile con appoggi in gomma antigraffio (optional).

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI
6801819	H max 195 cm

WEIGHT PESO	MATERIAL MATERIALE
7.2 Kg	Steel Acciaio



SPOILER SPOILER

Steel spoiler.
Spoiler in acciaio.

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI
6801829	H 100 mm

WEIGHT PESO	MATERIAL MATERIALE
7.2 Kg	Steel Acciaio

IL PORTATUTTO



INFO

MAX DIMENSION DIMENSIONE MAX	WEIGHT PER LINEAR METER PESO AL METRO LINEARE
140 x 28 cm	1,3 Kg/mt

Modular load basket system for all commercial vehicles, to maximize your vehicle's roof. Practical and durable, it can be remodeled, it consists of Aluminium sides and bars installed on anti-vibration technopolymer pads with steel core. easy and safe to install. Transformable / convertible into Barro System (with relative accessories).


Sistema di ceste modulabili da carico per tutti i veicoli commerciali, per sfruttare al massimo il tetto del tuo veicolo. Pratico e durevole, rimodulabile, si compone di fianchi e barre in alluminio installati su tamponi in tecnopolimero antivibrazione con anima in acciaio, di facile e sicura installazione. Trasformabile/convertibile in Barro System (con i relativi accessori).



CODE CODICE	WEIGHT PESO	ANTI THEFT ANTIFURTO
175xxx01	2,7 Kg/mt	No

ANCHORING KIT KIT DI FISSAGGIO

Anti-vibration technopolymer anchoring kit specific for each model, for greater safety and ease of installation. Load capacity: 25kg per support. Kit di ancoraggio in tecnopolimero antivibrante specifico per ogni modello per maggior sicurezza e facilità d'installazione. Capacità di carico: 25kg per appoggio.



For applicability consult the configurator. Per applicabilità consultare il configuratore.



SIDE FIANCATA

12 cm extruded Anodised Aluminium side. Fianco in alluminio anodizzato estruso da 12 cm.

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	LENGHT LUNGHEZZA
6505500	Side / Fiancata 340	340 cm
6505501	Side / Fiancata 310	310 cm
6505502	Side / Fiancata 280	280 cm
6505503	Side / Fiancata 240	240 cm
6505504	Side / Fiancata 200	200 cm

SINGLE BAR BARRA SINGOLA

Anodised Aluminium bar with reinforced section. Equipped with pvc profile for a safe load support. Barra in alluminio anodizzato a sezione rinforzata. Equipaggiata con profilo in pvc per un appoggio sicuro del carico.

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	LENGHT LUNGHEZZA
6505505	Single bar / Barra singola 180	180 cm
6505506	Single bar / Barra singola 160	160 cm
6505507	Single bar / Barra singola 145	145 cm
6505508	Single bar / Barra singola 130	130 cm

> ALLESTIMENTI PER
VEICOLI COMMERCIALI
EQUIPMENT FOR
COMMERCIAL VEHICLES

> IL PORTATUTTO



LOADING ROLLER RULLO DI CARICO

Electro-welded Aluminium loading roller dim. 60mm covered in pvc, on steel brackets - Full width. Rullo di carico in alluminio elettrosaldato dim. 60mm ricoperto in pvc, su staffe in acciaio. - A tutta larghezza.

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	LENGHT LUNGHEZZA
6505509	Loading roller / Rullo 180	180 cm
6505510	Loading roller / Rullo 160	160 cm
6505511	Loading roller / Rullo 145	145 cm
6505512	Loading roller / Rullo 130	130 cm



SPOILER SPOILER

Reinforced section extruded Aluminium spoiler. Full width. Spoiler in alluminio estruso a sezione rinforzata. A tutta larghezza.

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	LENGHT LUNGHEZZA
6505514	Spoiler 180	180 cm
6505515	Spoiler 160	160 cm
6505516	Spoiler 145	145 cm
6505517	Spoiler 130	130 cm



HIGH STOP LOADING FERMA CARICO ALTO

Sliding "technopolymer" load stop, to fix goods or equipment (optional). Ferma carico in "tecnopolimero" scorrevole per fissare in sicurezza merci o attrezzature (optional).

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI
11889500	H 200 mm
WEIGHT PESO	MATERIAL MATERIALE
Kg	Shockproof black PVC PVC nero Antirullo



SHORT STOP LOADING FERMA CARICO BASSO

Sliding "technopolymer" load stop, to fix goods or equipment (optional). Ferma carico in "tecnopolimero" scorrevole per fissare in sicurezza merci o attrezzature (optional).

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI
11889400	H 100 mm
WEIGHT PESO	MATERIAL MATERIALE
1.47 Kg	Shockproof black PVC PVC nero Antirullo



DELUXE LADDER SCALETTA DELUXE

Universal Deluxe ladder in powder-coated steel, foldable with anti-scratch rubber supports (optional). Scaletta Deluxe universale in acciaio verniciato a polvere, ripiegabile con appoggi in gomma antigraffio (optional).

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI
6801819	L 280 cm
WEIGHT PESO	MATERIAL MATERIALE
7.2 Kg	Steel Acciaio



PLATFORM PEDANA

Optional, skidproof steel platform. Optional Pedana in Acciaio antiscivolo.

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	LENGHT LUNGHEZZA
6201480	Platform / Pedana 280	250 cm
6201481	Platform / Pedana 310	280 cm
6201482	Platform / Pedana 340	310 cm

ALU CARGO



INFO

System of baskets for professional transport with loading surface on steel bars, with sturdy and light sides in Aluminium. In different sizes to cover the entire range of commercial vehicles, even on pre-installed bars. Can be anchored on "Barro System" bars with specific kit. It can be anchored on most bars on the market.


Sistema di ceste per il trasporto professionale con piano di carico su barre in acciaio, con sponde robuste e leggere in alluminio. In diverse misure per abbracciare l'intera gamma dei veicoli commerciali, anche su barre preinstallate. Ancorabile sulle barre "Barro System" con kit specifico. Ancorabile su gran parte delle barre in commercio.



CODE CODICE	WEIGHT PESO	ANTITHEFT ANTIFURTO
175xxxx	2,7 Kg/mt	No

ANCHORING KIT KIT DI FISSAGGIO

Anti-vibration technopolymer anchoring kit specific for each model, for greater safety and ease of installation. Load capacity: 25kg per support. Kit di ancoraggio in tecnopolimero antivibrante specifico per ogni modello per maggior sicurezza e facilità d'installazione. Capacità di carico: 25kg per appoggio.



For applicability consult the configurator. Per applicabilità consultare il configuratore.



Side height external 14 cm / internal 12 cm
Altezza sponda esterna 14 cm / interna 12 cm

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI	CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI	CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI
6401453	170x130 cm	6401411	280x145 cm	6401414	280x180 cm
6401462	190x130 cm	6401423	340x145 cm	6401426	340x180 cm
6401456	170x145 cm	6401434	380x160 cm	6401435	380x180 cm
6401465	190x145 cm	6401424	340x160 cm		
6401468	240x145 cm	6401412	280x160 cm		

PLATFORM PEDANA

Optional, skidproof steel platform. Optional Pedana in Acciaio antiscivolo.

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	LENGTH LUNGHEZZA
6201463	Platform / Pedana	250 cm
6201464	Platform / Pedana	310 cm
6201465	Platform / Pedana	350 cm



> ALLESTIMENTI PER
VEICOLI COMMERCIALI
EQUIPMENT FOR
COMMERCIAL VEHICLES

> ALU CARGO



ALUMINIUM LADDER SCALETTA ALLUMINIO

Optional removable Aluminium ladder with 4 anchoring points. Optional scaletta in alluminio estraibile a 4 punti di ancoraggio.

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI
6801820	L 280 cm

WEIGHT PESO	MATERIAL MATERIALE
8 Kg	Aluminium Alluminio



DELUXE LADDER SCALETTA DELUXE

Universal Deluxe ladder in powder-coated steel, foldable with anti-scratch rubber supports (optional). Scaletta Deluxe universale in acciaio verniciato a polvere, ripiegabile con appoggi in gomma antigraffio (optional).

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI
6801819	L 280 cm

WEIGHT PESO	MATERIAL MATERIALE
7.2 Kg	Steel Acciaio



LOADING ROLLER RULLO DI CARICO

Optional 60 cm steel loading roller. Optional rullo di carico da 60 cm in acciaio.

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI
6801816	L 60 cm

WEIGHT PESO	MATERIAL MATERIALE
6.8 Kg	Steel Acciaio



SPOILER SPOILER

Optional aluminium spoiler. Optional spoiler in alluminio.

Only available for the following sizes
Disponibile solo per le seguenti dimensioni
280x180 cm / 340x180 cm / 380x180 cm


CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI	WEIGHT PESO
6801818	L 164 cm	2 Kg



STOP LOADING FERMA CARICO

Optional Sliding technopolymer load stop, to fix goods and equipment. Optional Ferma carico in tecnopolimero scorrevole per fissare in sicurezza merci attrezzature.

CODE CODICE	WEIGHT PESO
6801814	0,6 Kg



ADAPTER ADATTATORE

Alu cargo connection adapter on bar; pack for a pair of bars. Adattatore di connessione alu cargo su barro; confezione per una coppia di barre.

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	WEIGHT PESO
6801821	Per barre 3,2x3,7	2 Kg

ALU CARGO MIDI



INFO

Basket system for professional transport specific for light vans. 10 cm Aluminium sides. Loading surface on steel bars, with sturdy and light sides in Aluminium. Can also be assembled on pre-installed bars. It can be anchored on the "Barro System" bars with a specific kit.

Sistema di ceste per il trasporto professionale specifico per furgoni leggeri. Fianchi in alluminio da 10 cm. Piano di carico su barre in acciaio, con sponde robuste e leggere in alluminio. Assemblabili anche su barre preinstallate. Ancorabile sulle barre "Barro System" con kit specifico.




CODE CODICE	WEIGHT PESO	ANTITHEFT ANTIFURTO
175xxxx	2,7 Kg/mt	No

ANCHORING KIT KIT DI FISSAGGIO

Anti-vibration technopolymer anchoring kit specific for each model, for greater safety and ease of installation. Load capacity: 25kg per support.

Kit di ancoraggio in tecnopolimero antivibrante specifico per ogni modello per maggior sicurezza e facilità d'installazione. Capacità di carico: 25kg per appoggio.

100 kg. 150 kg. 200 kg.



For applicability consult the configurator. Per applicabilità consultare il configuratore.

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI
6401473	180x145 cm
6401472	220x145 cm



SIDE FIANCATA

Extruded Anodised Aluminium side. Side height external 10 cm / internal 8 cm

Fianco in alluminio anodizzato estruso. Altezza sponda esterna 10 cm / interna 8 cm

> ALLESTIMENTI PER
VEICOLI COMMERCIALI
EQUIPMENT FOR
COMMERCIAL VEHICLES

> ALU CARGO MIDI



ALUMINIUM LADDER SCALETTA ALLUMINIO

Optional removable Aluminium ladder with 4 anchoring points.

Optional scaletta in alluminio estraibile a 4 punti di ancoraggio.

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI
6801820	L 280 cm

WEIGHT PESO	MATERIAL MATERIALE
8 Kg	Aluminium Alluminio



DELUXE LADDER SCALETTA DELUXE

Universal Deluxe ladder in powder-coated steel, foldable with anti-scratch rubber supports (optional).

Scaletta Deluxe universale in acciaio verniciato a polvere, ripiegabile con appoggi in gomma antigraffio (optional).

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI
6801819	L 280 cm

WEIGHT PESO	MATERIAL MATERIALE
7.2 Kg	Steel Acciaio



LOADING ROLLER RULLO DI CARICO

Optional 60 cm steel loading roller.

Optional rullo di carico da 60 cm in acciaio.

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI
6801816	L 60 cm

WEIGHT PESO	MATERIAL MATERIALE
6.8 Kg	Steel Acciaio



SPOILER SPOILER

Optional aluminium spoiler.

Optional spoiler in alluminio.

CODE CODICE	DIMENSION DIMENSIONI	WEIGHT PESO
6801828	L 145 cm	2 Kg



STOP LOADING FERMA CARICO

Optional Sliding "technopolymer" load stop, to fix goods and equipment.

Optional Ferma carico in "tecnopolimero" scorrevole per fissare in sicurezza merci attrezzature.

CODE CODICE	WEIGHT PESO
6801814	0,6 Kg



ADAPTER ADATTATORE

Alu cargo connection adapter on bar; pack for a pair of bars.

Adattatore di connessione alu cargo su barro; confezione per una coppia di barre.

CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	WEIGHT PESO
6801821	Per barre 3,2x3,7	2 Kg
6801827	Per barre 5,4x3,0 e binario	2 Kg

BICI OK VAN ELEKTROBIKE

BICI OK VAN ELEKTROBIKE MAXI



INFO

Rear bike carrier for VAN vehicles, in electro-welded anodised aluminium, designed for the transport of up to 2 bicycles (from 20" to 29"/700c). Lightweight and robust, pre-assembled and easy to install on the tailgate. Transporting your bikes has never been easier.

Portabici posteriore per veicoli VAN, in alluminio elettrosaldato anodizzato, progettato per il trasporto fino a 2 biciclette (da 20" a 29"/700c). Leggero e robusto, pre-assemblato e di facile installazione su portellone posteriore. Trasportare le tue bici non è mai stato così facile!

DETAILS



Frame height 105 cm
Altezza telaio 105 cm

SPACE BETWEEN RAILS
DISTANZA CANALINE 22 cm

PRODUCT PRODOTTO	CODE CODICE	NR. BIKE NR. BICI	LOAD CAPACITY CAPACITÀ CARICO	RAIL LOAD CARICO CANALINA	BIKE FRAME DIM DIM. TELAIIO BICI	OVAL FRAME DIM DIM. TELAIIO TUBI OVALI	RAIL LENGHT LUNG. CANALINE	TIRE DIM. DIM. GOMME	PITCH PASSO
BICI OK ELEKTROBIKE VAN	6201826	2	45 Kg	22,5 Kg	3-5 cm (2,4-6,5 con optional)	16 cm (21 cm con optional)	125 cm	2,6"/6,5 cm	117 cm
BICI OK ELEKTROBIKE VAN MAXI	6201829	2	45 Kg	22,5 Kg	3-5 cm (2,4-6,5 con optional)	16 cm (21 cm con optional)	135 cm	2,6"/6,5 cm	127 cm

> PORTABICI DA PORTELLONE
HATCHBACK BIKE RACKS

> BICI OK VAN ELEKTROBIKE
BICI OK VAN ELEKTROBIKE MAXI

FEATURES

- > EEELECTRO-WELDED ALUMINIUM BIKE RACK DESIGNED SPECIFICALLY FOR VANS. SOFT ANTI-SCRATCH RUBBER SUPPORTS
- > CARRIES UP TO 2 ELECTRIC BICYCLES (20" TO 29"/700C); PRE-ASSEMBLED, QUICK AND EASY MOUNTING ON THE CAR. FOLDABLE
- > BIKE LOCKING BY MEANS OF 360° ROTATING ALUMINIUM ARMS WITH RUBBER PROTECTION; SUITABLE FOR TUBES FROM 2,4 TO 6,5 CM
- > 6 TOOTHED JOINTS IN ABS WITH DOUBLE RADIUS FOR A PERFECT SEAL ON BUMPS AND DIRT ROADS
- > ANTI-VIBRATION BLOCK SCREW SYSTEM FOR SAFE AND OPTIMAL TIGHTENING
- > 6 STRAPS AND 6 BUCKLES WITH HIGH-QUALITY PLASTIC-COATED HOOKS (250 KG TEST) WITH ADAPTER FOR SPECIAL CAR BODIES
- > AVAILABLE WITH 125 CM ALUMINIUM MTB WHEEL TRAYS FOR BIKES WITH WHEELBASE UP TO 117 CM OR WITH 135 CM ALUMINIUM WHEEL TRAYS FOR BIKES WITH WHEELBASE UP TO 127 CM ("MAXI" VERSION) AND TIRES UP TO 2,6"/6,5 CM WITH ANTI-SCRATCH WHEEL STRAPS
- > HEIGHT ADJUSTABLE WHEEL TRAYS
- > MAXIMUM LOAD 45 KG
- > BIKE ANTI-THEFT KNOB (OPTIONAL)
- > IT DOES NOT COVER THE LICENSE PLATE
- > PORTABICI IN ALLUMINIO ELETTROSALDATO CON TELAIIO SPECIFICO PER VAN. APPOGGI IN GOMMA MORBIDA ANTIGRAFFIO
- > TRASPORTA FINO A 2 BICICLETTE ELETTRICHE (DA 20" A 29"/700C); PRE-ASSEMBLATO, MONTAGGIO SULLA VETTURA FACILE E VELOCE. RICHIUDIBILE
- > BLOCCAGGIO BICI TRAMITE BRACCI IN ALLUMINIO ROTANTI A 360° CON PROTEZIONE IN GOMMA; ADATTABILI A TUBI DA 2,4 A 6,5 CM
- > 6 SNODI DENTELLATI IN ABS CON DOPPIO RAGGIO PER UNA PERFETTA TENUTA SU DOSSI E STRADE STERRATE
- > SISTEMA VITI BLOCK ANTIVIBRAZIONE PER UN SERRAGGIO SICURO ED OTTIMALE
- > 6 CINGHIE E 6 FIBBIE CON GANCI PLASTIFICATI DI ALTA QUALITÀ (TEST 250 KG) CON ADATTATORE PER CARROZZERIE SPECIALI
- > DISPONIBILE NELLA VERSIONE CON CANALINE MTB IN ALLUMINIO DA 125 CM PER BICI CON PASSO FINO A 117 CM OPPURE CON CANALINA MTB DA DA 135 CM PER BICI CON PASSO FINO A 127 CM (VERSIONE "MAXI") E GOMME FINO A 2,6"/6,5 CM CON CINGHIETTI FERMA RUOTE ANTIGRAFFIO
- > CANALINE REGOLABILI IN ALTEZZA
- > PORTATA MASSIMA 45 KG
- > POMELLO ANTIFURTO BICI (OPTIONAL)
- > NON COPRE LA TARGA

PLUS

Italian
MADE

MADE IN ITALY
PRODOTTO IN ITALIA

Alu
MATERIAL

ALUMINIUM
ALLUMINIO

Carbon
FRAME

COMPATIBLE IN
CARBON FRAME
COMPATIBILE
TELAIO IN
CARBONIO

2Years
WARRANTY

2 YEARS
WARRANTY
2 ANNI DI
GARANZIA

Certified
PRODUCT

CERTIFIED
PRODUCT
PRODOTTO
CERTIFICATO

OPTIONALS



6201804
Ladies bike adapter
Adattatore bici donna



6201901
Anti-theft knob
Pomello antifurto



6201795 - 96 - 97
Cables for oversize frames
Cavetti per telai oversize
6201795 - mm 295 / Ø 24 - 35 mm
6201796 - mm 295 / Ø 44 - 55 mm
6201796 - mm 400 / Ø 54 - 65 mm

BICI OK VAN MTB



INFO

Rear bike carrier for VAN vehicles, in electro-welded anodised aluminium, designed for the transport of up to 3 bicycles (from 20" to 29" 700c). Lightweight and robust, pre-assembled and easy to install on the tailgate. Transporting your bikes has never been easier.

Portabici posteriore per veicoli VAN, in alluminio elettrosaldato anodizzato, progettato per il trasporto fino a 3 biciclette (da 20" a 29" 700c). Leggero e robusto, pre-assemblato e di facile installazione su portellone posteriore. Trasportare le tue bici non è mai stato così facile!

DETAILS



Frame height 105 cm
Altezza telaio 105 cm

SPACE BETWEEN RAILS
DISTANZA CANALINE 15 cm

PRODUCT PRODOTTO	CODE CODICE	NR. BIKE NR. BICI	LOAD CAPACITY CAPACITÀ CARICO	RAIL LOAD CARICO CANALINA	WEIGHT PESO	BIKE FRAME DIM DIM. TELAIIO BICI	OVAL FRAME DIM DIM. TELAIIO TUBI OVALI	RAIL LENGHT LUNG. CANALINE	TIRE DIM. DIM. GOMME	PITCH PASSO
BICI OK MTB VAN	6201816	3	45 Kg	15 Kg	7,7 Kg	3-5 cm (2,4-6,5 con optional)	16 cm (21 cm con optional)	125 cm	2,6"/6,5 cm	117 cm

> PORTABICI DA PORTELLONE HATCHBACK BIKE RACKS

> BICI OK VAN MTB

FEATURES

- > ELECTRO-WELDED ALUMINIUM BIKE RACK DESIGNED SPECIFICALLY FOR VANS. SOFT ANTI-SCRATCH RUBBER SUPPORTS
- > CARRIES UP TO 3 BICYCLES (20" TO 29"/700C); PRE-ASSEMBLED, QUICK AND EASY MOUNTING ON THE CAR. FOLDABLE
- > BIKE LOCKING BY MEANS OF 360° ROTATING ALUMINIUM ARMS WITH RUBBER PROTECTION; SUITABLE FOR TUBES FROM 2,4 TO 6,5 CM
- > 6 TOOTHED JOINTS IN ABS WITH DOUBLE RADIUS FOR A PERFECT SEAL ON BUMPS AND DIRT ROADS
- > ANTI-VIBRATION BLOCK SCREW SYSTEM FOR SAFE AND OPTIMAL TIGHTENING
- > 6 STRAPS AND 6 BUCKLES WITH HIGH-QUALITY PLASTIC-COATED HOOKS (250 KG TEST) WITH ADAPTER FOR SPECIAL CAR BODIES
- > 125 CM ALUMINIUM MTB WHEEL TRAYS FOR BIKES WITH WHEELBASE UP TO 117 CM AND TIRES UP TO 2,6"/6,5 CM WITH ANTI-SCRATCH WHEEL STRAPS
- > HEIGHT ADJUSTABLE WHEEL TRAYS
- > MAXIMUM LOAD 45 KG
- > BIKE ANTI-THEFT KNOB (OPTIONAL)
- > IT DOES NOT COVER THE LICENSE PLATE
- > 135 CM MTB ALUMINIUM WHEEL TRAYS FOR BIKES WITH WHEELBASE UP TO 127 CM AND TIRES UP TO 2,6"/6,5 CM (OPTIONAL)
- > PORTABICI IN ALLUMINIO ELETTROSALDATO CON TELAIO SPECIFICO PER VAN. APPOGGI IN GOMMA MORBIDA ANTIGRAFFIO
- > TRASPORTA FINO A 3 BICICLETTE (DA 20" A 29"/700C); PRE-ASSEMBLATO, MONTAGGIO SULLA VETTURA FACILE E VELOCE. RICHIUDIBILE
- > BLOCCAGGIO BICI TRAMITE BRACCI IN ALLUMINIO ROTANTI A 360° CON PROTEZIONE IN GOMMA; ADATTABILI A TUBI DA 2,4 A 6,5 CM
- > 6 SNODI DENTELLATI IN ABS CON DOPPIO RAGGIO PER UNA PERFETTA TENUTA SU DOSSI E STRADE STERRATE
- > SISTEMA VITI BLOCK ANTIVIBRAZIONE PER UN SERRAGGIO SICURO ED OTTIMALE
- > 6 CINGHIE E 6 FIBBIE CON GANCI PLASTIFICATI DI ALTA QUALITÀ (TEST 250 KG) CON ADATTATORE PER CARROZZERIE SPECIALI
- > CANALINE MTB IN ALLUMINIO DA 125 CM PER BICI CON PASSO FINO A 117 CM E GOMME FINO A 2,6"/6,5 CM CON CINGHIETTI FERMA RUOTE ANTIGRAFFIO
- > CANALINE REGOLABILI IN ALTEZZA
- > PORTATA MASSIMA 45 KG
- > POMELLO ANTIFURTO BICI (OPTIONAL)
- > NON COPRE LA TARGA
- > CANALINE MTB IN ALLUMINIO DA 135 CM PER BICI CON PASSO FINO A 127 CM E GOMME FINO A 2,6"/6,5 CM (OPTIONAL)

PLUS

Italian
MADE

MADE IN ITALY
PRODOTTO IN ITALIA

Alu
MATERIAL

ALUMINIUM
ALLUMINIO

Carbon
FRAME

COMPATIBLE IN
CARBON FRAME
COMPATIBILE
TELAIO IN
CARBONIO

2Years
WARRANTY

2 YEARS
WARRANTY
2 ANNI DI
GARANZIA

Certified
PRODUCT

CERTIFIED
PRODUCT
PRODOTTO
CERTIFICATO

OPTIONALS



6201804
Ladies bike adapter
Adattatore bici donna



6201863
135 cm Mtb rail
Canalina Mtb da 135 cm



6201901
Anti-theft knob
Pomello antifurto



6201795 - 96 - 97
Cables for oversize frames
Cavetti per telai oversize
6201795 - mm 295 / Ø 24 - 35 mm
6201796 - mm 295 / Ø 44 - 55 mm
6201796 - mm 400 / Ø 54 - 65 mm

BICI OK DOPPIA PORTA



INFO

Rear bike carrier for VAN and CAMPER VAN vehicles, in electro-welded anodised or embossed black painted aluminium, designed for the transport of up to 2 bicycles (from 20" to 29" 700c). Lightweight and robust, pre-assembled and easy to install on the tailgate. Transporting your bikes has never been easier.

Portabici posteriore specificatamente studiato per van e camper van con portellone a doppia porta posteriore. In alluminio elettrosaldato anodizzato o verniciato nero goffrato, progettato per il trasporto fino a 2 biciclette (da 20" a 29"/700c). Leggero e robusto, pre-assemblato e di facile installazione su portellone posteriore. Trasportare le tue bici non è mai stato così facile.

DETAILS

SPACE BETWEEN RAILS
DISTANZA CANALINE

22 cm



Frame height 124 cm
Altezza telaio 124 cm



Frame height 124 cm
Altezza telaio 124 cm

PRODUCT PRODOTTO	CODE CODICE	VERSION VERSIONE	NR. BIKE NR. BICI	LOAD CAPACITY CAPACITÀ CARICO	RAIL LOAD CARICO CANALINA	BIKE FRAME DIM DIMENSIONE TELAIO BICI	OVAL FRAME DIM DIM. TELAI TUBI OVALI	RAIL LENGHT LUNG. CANALINE	TIRE DIM. DIMENSIONE GOMME	PITCH PASSO
BICI OK DOPPIA PORTA	6201837	DUCATO JUMPER BOXER	2	45 Kg	22.5 Kg	3-5 cm (2,4-6,5 con optional)	16 cm (21cm con optional)	125 cm	2,6"/6,5 cm	117 cm
BICI OK DOPPIA PORTA	6201837N (NERO)		2	45 Kg	22.5 Kg	3-5 cm (2,4-6,5 con optional)	16 cm (21cm con optional)	125 cm	2,6"/6,5 cm	117 cm
BICI OK DOPPIA PORTA	6201837VW	CRAFTER SPRINTER	2	45 Kg	22.5 Kg	3-5 cm (2,4-6,5 con optional)	16 cm (21cm con optional)	125 cm	2,6"/6,5 cm	117 cm
BICI OK DOPPIA PORTA	6201837VWN (NERO)		2	45 Kg	22.5 Kg	3-5 cm (2,4-6,5 con optional)	16 cm (21cm con optional)	125 cm	2,6"/6,5 cm	117 cm
BICI OK DOPPIA PORTA	6201837RN	RENAULT MASTER	2	45 Kg	22.5 Kg	3-5 cm (2,4-6,5 con optional)	16 cm (21cm con optional)	125 cm	2,6"/6,5 cm	117 cm
BICI OK DOPPIA PORTA	6201837RNN (NERO)		2	45 Kg	22.5 Kg	3-5 cm (2,4-6,5 con optional)	16 cm (21cm con optional)	125 cm	2,6"/6,5 cm	117 cm

> PORTABICI DA PORTELLONE
HATCHBACK BIKE RACKS

> BICI OK DOPPIA PORTA

FEATURES

- > ELECTRO-WELDED ALUMINIUM BIKE RACK DESIGNED SPECIFICALLY FOR VANS WITH DOUBLE REAR DOOR OPENING. AVAILABLE IN SILVER COLOR OR EMBOSSED BLACK PAINTED. FIXING WITH BRACKETS, USING ADHESIVE AND SILICONE ON A DOOR OF THE VAN
- > CARRIES UP TO 2 BICYCLES (20" TO 29"/700C); PRE-ASSEMBLED, QUICK AND EASY MOUNTING ON THE CAR. FOLDABLE
- > BIKE LOCKING BY MEANS OF 360° ROTATING ALUMINIUM ARMS WITH RUBBER PROTECTION; SUITABLE FOR TUBES FROM 2,4 TO 6,5 CM
- > 4 TOOTHED JOINTS IN ABS WITH DOUBLE RADIUS FOR A PERFECT SEAL ON BUMPS AND DIRT ROADS
- > ANTI-VIBRATION BLOCK SCREW SYSTEM FOR SAFE AND OPTIMAL TIGHTENING
- > 125 CM ALUMINIUM MTB WHEEL TRAYS FOR BIKES WITH WHEELBASE UP TO 117 CM AND TIRES UP TO 2,6"/6,5 CM WITH ANTI-SCRATCH WHEEL STRAPS
- > HORIZONTALLY MOVABLE AND HEIGHT ADJUSTABLE WHEEL TRAYS
- > MAXIMUM LOAD 45 KG
- > BIKE ANTI-THEFT KNOB
- > IT DOES NOT COVER THE LICENSE PLATE
- > 135 CM MTB ALUMINIUM WHEEL TRAYS FOR BIKES WITH WHEELBASE UP TO 127 CM AND TIRES UP TO 2,6"/6,5 CM (OPTIONAL)
- > PORTABICI IN ALLUMINIO ELETTROSALDATO CON TELAI SPECIFICO PER CAMPER VAN CON APERTURA A DOPPIA PORTA POSTERIORE. DISPONIBILE IN COLORE SILVER O VERNICIATO NERO GOFFRATO. FISSAGGIO TRAMITE STAFFE, SILICONE E BIADESIVO SU DI UN'ANTA DEL VAN
- > TRASPORTA FINO A 2 BICICLETTE (DA 20" A 29"/700C); PRE-ASSEMBLATO, MONTAGGIO SULLA VETTURA FACILE E VELOCE. RICHIUDIBILE BLOCCAGGIO BICI TRAMITE BRACCI IN ALLUMINIO ROTANTI A 360° CON PROTEZIONE IN GOMMA; ADATTABILI A TUBI DA 2,4 A 6,5 CM
- > 4 SNODI DENTELLATI IN ABS CON DOPPIO RAGGIO PER UNA PERFETTA TENUTA SU DOSSI E STRADE STERRATE
- > SISTEMA VITI BLOCK ANTIVIBRAZIONE PER UN SERRAGGIO SICURO ED OTTIMALE
- > CANALINE MTB IN ALLUMINIO DA 125 CM PER BICI CON PASSO FINO A 117 CM E GOMME FINO A 2,6"/6,5 CM CON CINGHIETTI FERMA RUOTE ANTIGRAFFIO
- > CANALINE TRASLABILI ORIZZONTALMENTE E REGOLABILI IN ALTEZZA
- > PORTATA MASSIMA 45 KG
- > POMELLO ANTIFURTO BICI
- > NON COPRE LA TARGA
- > CANALINE MTB IN ALLUMINIO DA 135 CM PER BICI CON PASSO FINO A 127 CM E GOMME FINO A 2,6"/6,5 CM (OPTIONAL)

PLUS

Italian
MADE

MADE IN ITALY
PRODOTTO
IN ITALIA

Alu
MATERIAL

ALUMINIUM
ALLUMINIO

Carbon
FRAME

COMPATIBLE IN
CARBON FRAME
COMPATIBILE
TELAIO IN
CARBONIO

2Years
WARRANTY

2 YEARS
WARRANTY
2 ANNI DI
GARANZIA

Certified
PRODUCT

CERTIFIED
PRODUCT
PRODOTTO
CERTIFICATO

OPTIONALS



6201804
Ladies bike adapter
Adattatore bici donna



6201863
135 cm MtB rail
Canalina MtB da 135 cm



6201901
Anti-theft knob
Pomello antifurto



6201795 - 96 - 97
Cables for oversize frames
Cavetti per telai oversize
6201795 - mm 295 / Ø 24 - 35 mm
6201796 - mm 295 / Ø 44 - 55 mm
6201796 - mm 400 / Ø 54 - 65 mm